



## **BHC150X1**

## Botelleros

## Características del producto

- Práctico espacio de almacenamiento de botellas y latas
- Bajo consumo de energía
- · Acero inoxidable para una fácil limpieza y mantenimiento
- Refrigeración estática
- Descongelación automática
- Abridor de botellas disponible como accesorio

## Enfriador de acero inoxidable para bebidas

Enfría fácilmente tus bebidas en este enfriador horizontal de acero inoxidable. Diseñado para bares, hoteles, cafeterías y restaurantes bulliciosos, nuestro enfriador de botellas de gran capacidad satisface las necesidades de cualquier establecimiento ajetreado que busque maximizar la eficiencia del almacenamiento en frío. Fabricado en acero inoxidable resistente, este producto está hecho para durar y es fácil de limpiar. Con un espacioso interior diseñado para botellas y latas, organizar las bebidas se convierte en un proceso ágil, que te ahorrará tiempo y esfuerzo durante las horas punta del servicio. Las tapas de fácil acceso ofrecen una rápida extracción de las bebidas, con lo que se ofrece al cliente un servicio rápido y satisfactorio. Equipado con refrigeración estática, este enfriador horizontal mantiene la temperatura ideal para tus bebidas.

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	114 / 84
Volumen bruto	1	440
Volumen bruto / neto	1	440 / 293
Diseño y material		
Número y tipo de tapas		2
Número de cestos y tipo		
Sistema divisor		Sí
Número de divisores	pcs	2
Patas		Patas Regulables
Acabado exterior		SS201
Acabado interior		SS201
Luz interior		No
Cierre		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		No
Potencia y consumo		
Clase energética		С
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	2.95
Consumo de energía anual	kWh/año	1077
Potencia de entrada	W	200
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1400 x 470 x 690
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1505 x 565 x 930
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1550 x 630 x 960
Carga contenedor 40ft	pcs	50





Sistema divisor

Patas regulables